

# Le redressement latéral à deux en appui canne







#### Indication

Pouvoir mettre un patient ayant de l'autonomie debout en sécurité.

## **Justification**

Cette technique permet d'aider un patient à se mettre debout en sécurité à deux et d'enchaîner sur un technique d'aide à la marche latérale à deux.

### Matériel

Fauteuil roulant, chaise portoir ou tout autre support assis.

## Technique

#### **Important**

Avant de débuter la technique, une avance d'assise est effectuée pour faciliter la mise debout (voir fiches  $n^{\circ}31$  et  $n^{\circ}32$ ).

[A]: (1) et (2) se positionnent latéralement à l'endroit où le patient se trouvera debout. Ils prennent les mains du patient et **l'incitent** à se pencher en avant par **une fente latérale fléchie**.

[B]: (1) et (2) positionnent leurs mains au niveau du haut du sacrum en penchant le patient en avant.

[C]: (1) et (2) ramènent leurs mains au niveau du bassin du patient en **se surbaissant**. (1) demande au patient d'appuyer sur leurs mains et de se lever.







[D]: (1) et (2) se **relèvent droit** en gardant **les bras tendus** tout en exerçant une poussée horizontale et verticale au niveau du haut du sacrum.

[E]: (1) et (2) se positionnent debout de chaque côté du patient en le sécurisant avec les mains dans le dos et devant avec les **bras tendus**, à la même hauteur, pour équilibrer le patient.





(1) et (2) peuvent enchaîner sur une aide à la marche latérale à deux (voir fiche n°64).

### Points clés

- · Mettre les freins au fauteuil.
- · Se positionner à l'endroit ou le patient se retrouvera une fois debout.
- · Se relever droit avec les bras tendus en équilibrant le patient avec les mains à la même hauteur.
- £tre prêt à rasseoir rapidement le patient s'il a des difficultés à rester debout (voir fiche n°27).

Notes			